
Lünetten selbstzentrierend **Basis Baureihe**

- Großer Spannbereich Endlagenkontrolle Lünette offen / geschlossen über Bero Gehärtete Hebelarme



SMW-AUTOBLOK Typ Größe		SLU 1	SLU 2	SLU 3	SLU 3.1	SLU 3.2	SLU 4	SLU 5	SLU 5.1	SLU 6
Zentrierbereich ohne Späneschutz	U1	4	8	12	20	50	30	45	85	125
·	U2	64	101	152	165	200	245	310	350	460
Zentrierbereich mit Späneschutz 3-teilig	U1	8	12	14	20	50	30	45	85	125
	U2	64	101	152	165	200	245	310	350	460
	А	207	279.5	429	437	455	608	697.5	717.5	944.5
	В	137	195	312	320	335	448	510	530	709
	C	51	70	115	123	138	146	178	198	215
	D	64	85	135	135	135	240	270	270	330
	Е	118	170	262	262	262	365	400	400	610 / 640
	F	132	190	290	290	290	400	440	440	680
	G	55	70	85	85	85	110	145	145	145
	1	33	33	37	37	37	37	37	37	37
	J	26	42	52	52	52	67	83	83	83
	K	20	35	45	45	45	60	75	75	75
Laufrolle Breite	L	12	19	25	25	25	25	29	29	29
Laufrolle Durchmesser	М	19	35	47	47	47	52	62	62	80
Bunddurchmesser	N	6	21	25	25	25	32	36	36	42
	0	70	84.5	117	117	120	160	187.5	187.5	235.5
	P1	84	102	137	137	137	165	165	165	190
	P2	66	72	90	90	90	102	102	102	115
	Р3	66	75	100	100	100	110	110	110	130
	R	50.5	74	119	124	139	172	209	229	290
	S	11	14	18	18	18	23	23	23	27
	Т	70	70	100	100	100	144	144	144	158
	V	37	52	85	93	103	128	160	180	175
Kolbenfläche	cm ²	7	19.6	50	50	50	78	78	78	132
Betriebsdruck min. / max.	bar	6 / 50	8/70	8/60	8/60	8/60	8/60	8/80	8/80	8/70
Max. Spannkraft / Rolle	daN	100	450	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000
Zentriergenauigkeit über den ganzen Bereich	mm	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06
Wiederholgenauigkeit	mm	0.005	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.01	0.01	0.01
Max. Rollenumfangsgeschwindigkeit	m/min.	800	800	725	725	725	715	600	600	560
Masse ca.	kg	6	14	39	40	43	92	152	155	420



■ Bestellübersicht

■ Ausstattung
■ Verschleißteile

Lünetten selbstzentrierend **Basis Baureihe**

SLU Lünette (inklusive 1 Satz SMW-AUTOBLOK Laufrollen zylindrisch)										
Lünettengröße		1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
SLU-M Schmierung manuell	ldNr.	025804	025805	025806	025807	120689	122186	122416	122469	026586
SLU-Z Zentralschmierung Öl	ldNr.	025457	025402	025401	025406	120690	122185	122415	122468	026492
SLU-OLD Zentralschmierung Öl + Luft	ldNr.	027649	027650	027651	027652	120691	122187	122417	122470	027655

Typ SLU

♦ bedeutet Verschleißteil, Bevorratung empfohlen

Lünettengröße		1	2	3	3.1	3.2	4	5	5.1	6
Kompaktaggregat für Zentralschmierung Öl Behälter 2,7 l, 220 V *,**		088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707	088707
Kompaktaggregat für Zentralschmierung Öl + Luft Behälter 2,7 l, 220 V*,**		088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708	088708
Exzenterfeinverst. kpl. am Hebelarm (2 Stück pro Lünette)		-	026120	018437	018437	018437	018444	018450	018450	026595
Induktiver Endschalter		087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926	087926
Späneschutz (3-tlg.)	•	026115	026116	026117	026117	026117	026118	026119	026119	026597
Gefederte Späneschutzhaube	♦	025781	025760	025759	025759	025759	025758	025757	025757	026596
Rollenabstreifer (2-tlg.) für Mittelstück	€ 1° •	029795	029796	029797	029797	029797	029798	029799	029799	029800
Laufrolle zylindrische Ausführung	•	017869	016952	016951	016951	016951	016953	018345	018345	026594
Laufrolle ballige Ausführung	•	016900	017658	018433	018433	018433	018443	019545	019545	121302
Laufrolle Kunststoff***	O	024409	029451	023443	023443	023443	023672	023650	023650	227357
Rollenabstreifer (2-tlg.) für Mittelstück, für Laufrolle Kunststoff	€ 1 • •	029795	197520	029797	029797	029797	205400	029799	029799	-
Laufrolle Hartmetall	0 •	128794	129223	129225	129225	129225	220918	222038	222038	auf Anfrage
Ausrichthilfe 1 Satz = 3 Stück		-	-	200178	200178	200178	200179	200179	200179	200179

Spannung bei Bestellung angeben.
 110 V auf Anfrage lieferbar.
 Achtung: Reduzierte Spannkraft! Bitte Spannkraftangabe auf der Laufrolle beachten.